

Inconnu

Vas 11 A 116

Inconnu = Tinta de Barrea



INRA  
SCIENTIFIC & INHERIT

Collection Vassal-Montpellier

OMtpX115

Inconnu

11 A 116

11 A 116  
Inconnu  
OMtpX 115









le même que 11460  
Désignation : Inconnu

Clos Planche 11 Côté A N° 116

Vigueur : 4

Charge : P-0

Date de maturité : 11-9-56

s. 1-4

2-0

3-3

4-2

5-4

Tailleur long

Désignation : Inconnu

Clos Planche 11 Côté A N° 116

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité : 10-9-57

Pr: 2

s. 1-3

2-2

3-2

4-5

5-6

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Inconnu

Clos Planche 11 Côté A N° 116

Vigueur : 3

Date de maturité : le 4-9-1958 Pr: 1

Charge :

s. 12

2 0

3 18

4 0

5 6



Année 1956

Inconnu

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 117 116 .

		D A T E S												
	Nombre total	20.	23	26	28	31								
<del>1</del>	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
<del>2</del>	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. 4.	. 0.	. 0.	. 0.	. 0.	. 0.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	. 6.	. 0.	. 0.	. 1.	. 3.	. 3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	. 6.	. 0.	. 0.	. 0.	. 4.	. 4.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

II 28-3-56 D<sub>2</sub>

Année 1957

Inconnu

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 117 116 . . . . .

		D A T E S												
	Nombre total	11-3	14-3	16-3	20-3									
<del>1</del>	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
<del>2</del>	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. 4.	. 1.	. 1.	. 2.	. 3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4 0	. 13.	. 3.	. 4.	. 4.	. 12.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5 0	. 14.	. 2.	. 3.	. 4.	. 10.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

III<sup>e</sup> D<sub>2</sub> 18-3-57

Année 1958-

Inconnu -

N° ..... Planche ..... Côté 11A-115

	Nombre total	D A T E S									
		19/3	22.3	27/3	31/3						
1	8.	<del>8.</del> 0	0.	2.	8.x						
2	3.	<del>3.</del> 0	1.	2.	3.x						
3	16	<del>16.</del> 0	1.	4.	7.						
4	18.	<del>18.</del> 3	3.	6.	8.						
5	15	<del>15.</del> 0	1.	3.	9.x						

T. Lange

De 31-3-58

III<sup>e</sup>

Année 1959

Inconnu

N° ..... Planche ..... Côté 11A-116

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	21.3								
1	4	0.	0.								
2	4	0.	2.								
3	8	3.	4.								
4	4	0.	0.								
5	6	3.	4.								

De 21-3-59



Désignation : *Inconnu*

VASSAL Planche *M* Côté *A* N° *116* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
*D. duveteux* - ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcot

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Inconnu*

VASSAL Planche 11 côté A N° 116 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .



F

N° ordre

Désignation : *Inconnue*

VASSAL      Planche *11* côté *A* N° *116* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .  
                              ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds :        dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3* .  
                              ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 38 - vrille :        verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -  
                              rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon :     coloré 7 - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 21-6-54*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *A* N° *116* souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite : - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (4) -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*J. Guinet 20 241 1958*

*9-7-56 Rouquier*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche *11* côté *A* N° *116* souche 1 2 *3* 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande ~~3~~
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ~~3~~ -  
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3* -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court *3*.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.
- aranéeux *4* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *7* -  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° *3*.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

20 *Black* 1958

N° d'ordre

Désignation

Inconnu

VASSAL planche 11 côté H N° 116 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 23 {
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
  - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
  - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
  - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
  - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

Grapillon

BAIE

- 25 {
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 {
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
  - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
  - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 {
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
  - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 {
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
  - A jus incolore 1 - coloré 2.
- 30 {
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
  - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
  - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 {
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
  - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
  - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
  - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 32 {
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
  - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33 {
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BKoch  
15.9.06



N° d'ordre

Inconnu

~~pas de grappe~~

Désignation

VASSAL planche *M* côté *A* N° *M6* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (2) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquem *Q* 26-8-54

Dénomination ..... Inconnu .....

Planche .... 11 ..... côté ... A ..... Rang ... 116 ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ... 10 ... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniel

4-16-56



N° d'ordre: . . . . . Désignation: *Inconnu* . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. *11. A. 116* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ~~5~~ - 6 - ~~7~~ - ~~8~~ - 9.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - ~~2~~ - 3.  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - ~~2~~ - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - ~~2~~ - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - 2 - 3.  
Forme : 4 - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.